

BJQ5688



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC 63 S Coupe



Manuál

VAROVÁNÍ: Hračku musí sestavit dospělá osoba.
V nesloženém stavu obsahují potenciálně nebezpečné ostré hrany a malé části, proto prosím, držte je mimo dosah dítěte

Obsah balení



Díl	Název dílu	Počet kusu	Díl	Název dílu	Počet kusu
A	Karosérie	1	H	Zpětné zrcátko	2
B	Přední sklo	1	I	Sedačka	1
C	Kryt kol	4	J	Dálkové ovládání	1
D	Přední kolo	2	K	Nabíječka	1
E	Zadní kolo	2	L	Podložka	6
F	Volant	1	M	Závlačka	4
G	Dveře auta	2	N	Šroub	4



Specifikace

Baterie	6V7AH / 12V4,5AH / 12V7AH
Motor	Hnací motor 6V390 * 1 / 12V390 * 2 / 12V390 * 4 (18000RPM) Řídicí motor 6V380 * 1 / 12V380 * 1 (5000RPM)
Věk	37-95 měsíců
Maximální zatížení	25 kg
Velikost auta	115 * 70 * 55CM
Rychlost	3-8 km / h
Čas jízdy	1-2 hodiny po nabíjení 8-10 hodin
Nabíjení	vstup: 220V-240V výstup: 6V500mA / 12V1000mA
Dálkové ovládání	AAA1,5V * 2

Funkční tlačítka



- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Multifunkční
Přehrávač | 7. Přepínač
Vpřed/vzad |
| 2. Displej | 8. Usb |
| 3. Přístrojová deska | 9. Slot na SD kartu |
| 4. Tlačítko rychlosti | 10. Aux Konektor |
| 5. Hlavní vypínač | |
| 6. Vypínač světel | |



Funkce a pokyny pro dálkové ovládání

- Při řazení se ujistěte, že je vozidlo zcela zastaveno a vyhněte se poškození převodovky a motoru.
- Dálkové ovládání může používat pouze dospělá osoba.
- Auto je ovládáno hlavně dálkovým ovládačem.



1. Stiskněte a přidržte párovací tlačítko, dokud se nerozsvítí kontrolka.
2. Uvolněte párovací tlačítko a kontrolka se vypne.
3. Pokud se kontrolka znovu rozsvítí, pak párování je úspěšné; pokud ne, opakujte kroky 1 a 2.

Baterie

Nikdy nemíchejte nové a staré baterie nebo různé druhy baterií.

Nikdy nezaměňujte kladnou a zápornou polaritu baterie, nebo dojde ke zkratu.

Nabíjení nebo výměnu baterií mohou provádět pouze dospělí.

Nikdy nezkratujte napájecí port.

Nabijte baterii, pouze pokud je vyjmuta z autíčka.

Vyjměte vybitou baterii z autíčka a držte ji mimo dosah dětí.

Výměna baterie

Odstraňte šrouby krytu baterií pomocí šroubováku, otevřete kryt baterie a vložte dvě baterie AAA 1,5 V se správnou polaritou.

Postup montáže

Montáž kol

Nejprve jasně odlište přední kola od zadních.

Poté vložte podložku a přední kolo do přední nápravy a zajistěte je pevně pomocí štípacího kolíku, nasadte kolo a zacvakněte kryt kol do zářezu předního kola.

Na zadní nápravu vložte podložku a zadní kolo, poté ho zajistěte čepem.

Kryt kol zacvakněte do zářezu zadního kol.

Na druhé straně postupujte stejným způsobem



Montáž volantu

Nejprve sundejte šroub a matici z hřídele řízení.

Po propojení konektoru vložte volant na hřídel.

Poté zasuňte šroub do otvoru a zajistěte je maticí.



Montáž dveří

Odlište levé dveře od těch pravých.

Zarovnejte spodní stranu dveří se spodní částí karoserie a pant dveří zasuňte do karosérie automobilu, poté upevněte šroubem.



Montáž předního skla

Zarovnejte přední sklo na otvory v karoserii automobilu a pevně ho zatlačte.




Montáž zpětných zrcátek

Odlište levé zrcátko od pravého, poté vložte zrcátka do otvoru ve dveřích.



Zapojení baterie

Připojte napájecí kabel k baterii a zkontrolujte obvody.



Montáž sedadla

Zarovnejte sedadlo na pozici karoserie.
Poté sedadlo upevněte šrouby.



Varování

Při řízení vozidla musí být vozidlo pod dohledem dospělého nebo rodiče, a pečovatel ho nesmí opustit, prosím, ujistěte se, že vaše dítě je ve vašem zorném poli.

Během jízdy byste měli sedět na sedadle

Věkové rozmezí: 37 až 95 měsíců, maximální zatížení 30 kg

Před použitím je třeba to vědět

Bezpečnostní varování

Sdělte prosím svému dítěti a jeho spolujezdci následující bezpečnostní pravidla a ujistěte se, že jim rozumějí!

- Vozidlo musí být pod dohledem dospělé osoby
- Při jízdě byste měli nosit ochranné přilby
- Při jízdě je třeba nosit boty
- Ujistěte se, že vaše dítě používá tento produkt v bezpečném prostředí, jako je dům, zahrada nebo hřiště.
- Upozorňujeme, že vozidla jsou vhodná pouze pro jízdu po tvrdých a rovných silnicích. Pro zajištění bezpečnosti je zakázáno jezdit v následujících bezpečných prostředích: Výkopové jámy, svahy nebo drsná zem;

A. Místo, poblíž silnice, poblíž jiného vozidla a poblíž chodců

B. Jiné nebezpečné zóny

- Vyhněte se ježdění ve tmě, děti se nezabývají neočekávanými překážkami nebo nehodami. Jezděte pouze během dne nebo na jasném místě.
- Nepoužívejte tento produkt, když prší nebo sněží
- Při zařazování rychlostního stupně se ujistěte, že bylo vozidlo zastaveno
- Neměňte strukturu a kabeláž výrobku bez povolení
- Nepoužívejte tento produkt venku, pokud prší nebo sněží.
- Ujistěte se, že děti nepřesahují maximální nosnost.
- Abyste předešli nehodám, před jízdou se ujistěte, že je vozidlo bezpečné.
- Nedovolte, aby se žádné

Nabíjení

Nabíjte méně než 10 hodin, jinak bude akumulátor navždy poškozený.

Nikdy nepoužívejte auto během nabíjení.

Nabíjení je 8-10 hodin, nepřesahující 18 hodin.

Je běžné, že se nabíječka a akumulátory zahřívají (teplota pod 60 stupňů) při nabíjení.

Nikdy nepoužívejte konektor s vodou, mohlo by dojít ke zkratu.

Používejte jen nabíječku produktu, může dojít k poškození nebo zkratování.


Nabíjejte produkt, pokud jej delší dobu nepoužíváte.

Postup nabíjení

Krok 1: Najděte nabíjecí otvor pod sedadlem automobilu

Krok 2: Vložte konektor nabíječky do otvoru.

Krok 3: Připojte nabíječku k zásuvce.



Údržba a servis

Před použitím by si měli rodiče zkontrolovat, zda je zapojena baterie, skořepina a další součásti nejsou poškozené, pokud jo opravte je.

Po delším používání produktu by rodiče měli namazat železné součástky olejem, jinak tyto součástky zrezaví.

Rodiče by měli produkt chránit před horkými předměty, jako jsou kamna a různé ohřívače, jinak mohou být plastové části roztaveny; při nabíjení dejte pozor, aby v okolí nebyli nějaké hořlavé části, může dojít k požáru.

Rodiče by měli čistit povrch vozu suchým hadříkem; neměly by se čistit plastové díly chemickými roztoky nebo vodou; děti nemohou řídit auto ve vlhkém nebo deštivém počasí, obvodový systém a baterie by se mohli poškodit.

pokud výrobek nepoužíváte, měla by se baterie a napájení automobilu odpojit, a přepnout vše do polohy „STOP“ nebo „OFF“.

Rodiče by neměli měnit strukturu produktu, systém obvodů a opravovat auto doma sami. Vždy produkt nechat zkontrolovat a opravit odborníka nebo odpovídající servis.

Odstranění závad

<i>Typ poruchy</i>	Analýza důvodu	Odstranění poruchy
<i>Auto nemůže jet</i>	Nízké napětí baterie Ochrana elektrických zařízení Porucha baterie Poškození elektrických zařízení Členění generátoru	Plně nabijte baterii Použijte auto o několik minut později Vyměňte baterii Výměna elektrických zařízení Změna generátoru.
<i>Baterie nejde nabít</i>	Rozpojení konektoru baterie Baterie se nenabila Rozbitá nabíječka	Spojte konektor znovu Připojte nabíječku znovu Změňte nabíječku
<i>Auto má krátký dojezd</i>	Baterie není plně nabitá Často používaná baterie	Nabijte baterii znovu Vyměňte baterii
<i>Nabíječka se při nabíjení přehřívá</i>	Chemická reakce	Normální reakce
<i>Auto má pomalou rychlost</i>	Často používaná baterie Vybitá baterie Přetížení Nerovnoměrná jízdní plocha	Vyměňte baterii Nabijte baterii Snižte zatížení pod 25 kilogramu Jezděte po rovném povrchu